

ರಾಬಿ ಬೆಳೆಯ ಗೋಧಿ ನಾಟಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ

ಪ್ರಸಕ್ತ ರಾಬಿ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ನಾಟಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಈ ವರೆಗೆ ಆಗಿದ್ದ 4.47 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬದಲಾಗಿ 2.76 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಹಿನ್ನಡೆ ತಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಗೋಧಿ ನಾಟಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆಯೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸೀಜನ್‌ನ ಎರಡು - ಮೂರು ಕಂತುಗಳ ಮಳೆಯ ನಂತರ ನಾಟಿ ವೇಗ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.